

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાવાદ-380009

Faculty of Science

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા ડિસેમ્બર-2025 માં લેવાયેલ M.Sc. Microbiology-2 (રીપીટર) સત્રાંત પરીક્ષાનું પરિણામ નીચે મુજબ જાહેર કરવામાં આવે છે.

કામચલાઉ (પ્રોવિઝનલ) પરિણામ જાહેરનામું

---

M.Sc. Microbiology-2 (રીપીટર)

વિશેષચોગ્યતા : -----

પ્રથમવર્ગ : 240160440010

બીજોવર્ગ : 240160440008    240160440014    240160440015    240160440016    240160440031  
240160440037

પાસ -----

અનુત્તીર્ણ : -----

ગેરહાજર : -----

---


જાહેર પરિણામ ટકાવારી : 100.00 %


---

નોંધ :- (1) આ પરિણામ વિજ્ઞાન વિભાગ, અમદાવાદ સંકુલના સૂચના ફલક ઉપર મૂકવામાં આવેલું છે.  
(2) ગુણપત્ર તૈયાર થયેથી વિજ્ઞાન વિભાગ વિભાગને મોકલી આપવામાં આવશે.

તા. 06-01-2026.

પરીક્ષા શાખા

  
(ડૉ. હિમાંશુ પટેલ)  
કુલસચિવ

  
H.O.D.  
Examination Branch  
Gujarat Vidyapith  
Ahmedabad-380009